

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области в Валуйском районе

Протокол осмотра при проведении профилактического визита

«22» июля 2024 г.

309747, Белгородская область,
Ровеньский район, с. Лозная,
ул. Центральная, 60.
(место составления)

Мною, ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Овсянниковой Е.В.

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» произведен осмотр: МБДОУ "Лознянский детский сад Ровеньского района Белгородской области"

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу: 309747, Белгородская область, Ровеньский район, с. Лозная, ул. Центральная, 60.

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «22» июля 2024 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):

Ковалева Е.В. - заведующий МБДОУ "Лознянский детский сад Ровеньского района Белгородской области"

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: нет

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

Из «Журнала учета температурного режима холодильного оборудования» установлено, что хранение рыбы (замороженной) осуществляется при температуре минус 15⁰С, когда согласно данных указанных производителем на этикетке данной продукции - рыба должна храниться при температуре при минус 18⁰С.

Не предоставляется возможным проверить соблюдение температурных условий хранения суточных проб в холодильном оборудовании (имеется разность показаний между фактической температурой на термометрах (+9⁰) и в журнале холодильного оборудования (+5⁰).

В туалетных комнатах младшей и старшей групп отсутствовали держатели для туалетной бумаги.

В песочницах с июня 2023 года не проводилась смена песка, что является нарушением требований п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Не осуществляется учет отработанных часов бактерицидных облучателей.

В медицинских книжках 3 сотрудников нет данных о профилактических прививках (АДС-М - Черкасова В.В., Ковалева А.А.; против кори, вирусного гепатита В - Омельченко Е.Н.).

В игровой совмещенной со спальней младшей группы 2 источника искусственного освещения находились в неисправном состоянии.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: не применялась

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись - об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра - не поступали.

Контролируемое лицо
(его представитель)

(подпись)

Ковалева Е.В.
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица

(подпись)


(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист – эксперт
ТО Управления
Роспотребнадзора
по Белгородской области
в Валуйском районе

(должность лица, составившего протокол)



(подпись)

Овсянникова Е.В.
(инициалы и фамилия)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области в Валуйском районе

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 136/1498 Валуйки « 29 » июля 2024 г.
(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита № 1498 от 29.07.2024г. в отношении: МБДОУ "Лознянский детский сад Ровеньского района Белгородской области", 309747, Белгородская область, Ровеньский район, с. Лозная, ул. Центральная, 60.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Из «Журнала учета температурного режима холодильного оборудования» установлено, что хранение рыбы (замороженной) осуществляется при температуре минус 15⁰С, когда согласно данных указанных производителем на этикетке данной продукции - рыба должна храниться при температуре при минус 18⁰С, что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
2. Не предоставляется возможным проверить соблюдение температурных условий хранения суточных проб в холодильном оборудовании (имеется разность показаний между фактической температурой на термометрах (+9⁰) и в журнале холодильного оборудования (+5⁰), что является нарушением п.7.1.4, п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
3. В туалетных комнатах младшей и старшей групп отсутствовали держатели для туалетной бумаги, что является нарушением требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В песочницах с июня 2023 года не проводилась смена песка, что является нарушением требований п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Не осуществляется учет отработанных часов бактерицидных облучателей, что является нарушением п.3574 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
6. В медицинских книжках 3 сотрудников нет данных о профилактических прививках (АДС-М – Черкасова В.В., Ковалева А.А.; против кори, вирусного гепатита В - Омельченко Е.Н.), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. В игровой совмещенной со спальней младшей группы 2 источника искусственного освещения находились в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. Уровни искусственного освещения в игровой совмещенной со спальней младшей группы - 163 люкс, младшей группы -193 люкс, при норме не менее 400 люкс, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Соблюдать температурные условия хранения рыбы (замороженной) согласно требованиям п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. Соблюдать температурные условия хранения суточных проб в холодильном оборудовании (имеется разность показаний между фактической температурой на термометрах (+9°) и в журнале холодильного оборудования (+5°), в соответствии с требованиями п.7.1.4, п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. В туалетных комнатах младшей и старшей групп отсутствовали держатели для туалетной бумаги, что является нарушением требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Обеспечить смену песка в соответствии с требованием п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Проводить учет отработанных часов бактерицидных облучателей, в соответствии с требованием п.3574 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

6. Обеспечить внесение данных о профилактических прививках в личные медицинские книжки 3 сотрудников (АДС-М – Черкасова В.В., Ковалева А.А.; против кори, вирусного гепатита В - Омельченко Е.Н.), согласно требованиям п. 1.5. СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Обеспечить исправность осветительных приборов в игровой совмещенной со спальней младшей группы (2 источника искусственного освещения), в соответствии с требованием п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Привести уровни искусственного освещения в игровой совмещенной со спальней младшей группы нормативным показателям в соответствии с требованиями п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения до 30.09.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ "Лознянский детский сад Ровеньского района Белгородской области", 309747, Белгородская область, Ровеньский район, с.Лозная, ул. Центральная, 60.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе по адресу: 309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Ст. Разина, д. 10-а заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 04 октября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания или на адрес электронной почты valuiki@31.rospotrebnadzor.ru.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

